



YELKAR PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Ođlananası Atatürk Mah. 4.Cad. No:94/96
Kısıkköy Menderes / İZMİR / TURKEY

Tel : +90.232.257 72 76 - 257 72 78
info@yelkarplastik.com.tr
www.yelkarplastik.com.tr



Ustaların Performans Sırrı




*Performance Secret
of the Master Chefs*



*Performance Secret
of the Master Chefs*

 **YELKAR**
PLASTIK

Ustaların Performans Sırrı



HAKKIMIZDA

2001 yılında İzmir'deki fabrikasında polietilen ürün sektöründe faaliyetine başlayan firmamız; üretim, satış ve satış sonrası destek faaliyetini sürdürmektedir.

2010 yılında ürün çeşitliliğini arttıran firma, farklı ülkelerdeki pazarlara da girmiştir. 2016 yılında yeni fabrika binasıyla genişleyen Yelkar Plastik, teknoloji yatırımıyla kapasite artışı da sağlamıştır. 2020 yılında makine parkı yenilenmiş, ürün çeşitliliği ve kapasite artışı imre kazanmıştır.

Günümüzde farklı renk ve ebatlarda yüzden fazla ürün üreten firmamız, dünyadaki tüm gıda ve ürün normlarına uygun üretimle 52 ülkeye ihracat yapmaktadır.

ABOUT US

Our company, which started its activities in the polyethylene product sector in 2001 in its factory in İzmir, continues its production, sales and after-sales support activities.

Increasing its product range in 2010, the company also entered the markets in different countries. Expanding with a new factory building in 2016, Yelkar Plastik also increased its capacity with technology investment. In 2020, the machine park was renewed, product variety and capacity increase gained momentum.

Our company, which produces more than a hundred products in different colors and sizes today, exports to 52 countries with its production in accordance with all food and product norms in the world.



İHRACAT

2001 yılında kurulan YELKAR PLASTİK, bugüne kadar yaptığı ihracat hamleleriyle sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir.

Üretimde ve AR GE'de yapılan yenilikleri dünya pazarına açılmak için değerlendiren firmamız, ürün konusundaki çalışmalarını aynı sıra, ürünlerini dünya pazarlarında tanıtmaya ve pazarlama faaliyetlerine, birçok ülkeye ihracat yapmaya ve üretimi artırmaya odaklanmıştır.

Müşteri memnuniyetini kurumsal felsefesi olarak benimseyen YELKAR PLASTİK, bugün dört kıtada 52 den fazla ülkede ve yurt dışında aranan markalardan biri haline gelmiştir.

EXPORT

Founded in 2001, YELKAR PLASTİK has become one of the leading companies in its industry thanks to its succesful moves.

Our company avails the innovations realized in production and R & D in order to get into the world market, has focused on promoting its products in the global markets and marketing activities, exporting to many countries and increasing the production capacity besides the product development works.

Adopting customer satisfaction as its corporate philosophy, YELKAR PLASTİK has become one of the sought-after brands in more than 52 countries on five continents besides its domestic markets.



BEYAZ
WHITE



DAIRY
SÜT ÜRÜNLERİ DAIRY PRODUCTS

YEŞİL
GREEN



VEGETABLES
SEBZELER VEGETABLES

SARI
YELLOW



POULTRY
KÜMES HAYVANLARI POULTRY



DENİZ ÜRÜNLERİ SEAFOOD

MAVİ
BLUE

SEAFOOD



ÇİĞ ET RAW MEAT

KIRMIZI
RED

MEAT



PİŞMİŞ ET COOKED MEAT

KAHVERENGİ
BROWN

COOKED

TÜM DÜNYADA MUTFAKLARIN KALBİNDE
YELKAR VAR!

THERE IS **YELKAR** IN THE HEART OF
THE KITCHENS AROUND THE WORLD!



GIDANIN HER AŞAMASINDA
YELKAR VAR!

AT EVERY STAGE OF FOOD PRODUCTION
THERE IS **YELKAR**!



Ustaların Performans Sırrı
Performance Secret of Master Chefs

GENEL ÖZELLİKLER

- * HACCP standartlarını karşılamaktadır.
- * Her iki tarafı kesim için kullanılabilir.
- * Bulaşık makinelerinde yıkayabilirsiniz.
- * Yüksek dayanıklılığa sahiptir.
- * Polietilen kesme tahtaları, çeşitli müşteri talepleri doğrultusunda çeşitli şekil, boyut ve kalınlıklarda üretilebilir.
- * Ürünün farklı renkleri mevcuttur.
- * Polietilen kesme tahtaları kullanışlı ve kolay temizlenebilir olması nedeniyle her restoran, mutfak ve kasapta en çok kullanılan kesme tahtalardır.
- * Gıda ile temas için tamamen polietilenden üretilmiştir.
- * Polietilen kesme tahtaları hijyeniktir, koku ve tat bırakmaz, bakteri ve küf üretmez, temizlenmesi kolaydır, bıçak keskinliğini bozmadığı ve gıda asitlerinden etkilenmez.

MAIN FEATURES

- * Meets HACCP standards.
- * Both sides usable for cutting.
- * Do not wash in the dishwashers.
- * High durability.
- * Polyethylene cutting boards can be produced in various shapes, sizes and thicknesses in accordance with various customer demands.
- * The product is available in various colors.
- * Polyethylene cutting boards are the most used cutting boards in every restaurant, kitchen and butcher shop, as they are convenient and easy to clean.
- * It is produced entirely with polyethylene in compliance with food contact.
- * Polyethylene cutting boards are hygienic, do not leave smell and taste, does not produce bacteria and mold, easy to clean, does not spoil the knife sharpness and cannot be effected by food acids.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ





KITCHEN
EQUIPMENT

MUTFAK
ÜRÜNLERİ

SEVKİYAT ÖNCESİ AŞAMALAR LOGISTICS

Broşür ve Ürün
Brochure & Product



Plastik Kaplama
Shrink Wrapped



Kolileme
Packing
in Carton Boxes



AÇIKLAMALAR EXPLANATIONS



DENİZ ÜRÜNLERİ	SEAFOOD
KIYMIS HAYVANLARI	POULTRY
PİŞMİŞ ET	COOKED MEAT
SÜT ÜRÜNLERİ	DAIRIES
SEBZELER	VEGETABLES
ET	MEAT
ALLERJEN GIDALAR	ALLERGEN FOOD
ÖZEL GIDALAR	SPECIAL FOOD



GIDA YAĞI
FOOD OIL
BAKTERİ YUTMAZ
BACTERIA-FREE
KOKU YAPMAZ
ODOR-FREE
KIRILMAYA DAYANIKLI
UNBREAKABLE
ISIDA DAVRANIRLI
TEMPERATURE
RESISTANT
ASİTLERE DAYANIKLI
ACID-RESISTANT
RUVUSLU
HYDROPHOBIC
BENK SEÇENLERE
AVAILABLE CHOICE

- Polietilen kesme tahtaları farklı şekil, boyut veya kalınlıkta olabilir ve müşteri taleplerine göre üretilebilir.
- Bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Polietilen kesme tahtaları, kullanışlı ve kolay temizlenebilir olduğu için her restoran, mutfak ve kasaplarda en çok kullanılan kesme tahtalarıdır.
- Gıda teması için tamamen polietilenden üretilmiştir.
- Gıda teması için tamamen polietilenden üretilmiştir.
- Polietilen kesme tahtası hijyeniktir, bakteri ve küf üretmez, koku ve tat bırakmaz, temizlemesi kolaydır, bıçak keskinliğini bozmaz ve gıda asitlerinden etkilenmez.
- Polyethylene cutting boards can be of different shapes, sizes or thicknesses and can be produced according to customer demands.
- Do not wash in the dishwasher.
- Polyethylene cutting boards are the most used cutting boards in every restaurant, kitchen and butcher shop, as they are convenient and easy to clean.
- Made entirely of polyethylene for food contact.
- Polyethylene cutting boards are hygienic, do not generate bacteria and mold, do not leave smell and taste, easy to clean, do not spoil the knife sharpness and cannot be affected by food acids.

DÜZ KENAR VE DÜZ KÖŞELİ KESME LEVHALARI
CUTTING BOARDS WITH SHARP EDGES AND SHARP CORNERS




HDPE
polyethylene
500



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1001	20*30*1 cm	0,57	40	22,8	30,5*40,5*20,5 cm
YP 1002	20*30*1,5 cm	0,86	20	17,2	30,5*40,5*15,5 cm
YP 1003	20*30*2 cm	1,15	20	23	30,5*40,5*20,5 cm
YP 1004	20*30*4 cm	2,28	10	22,8	30,5*40,5*20,5 cm
YP 1101	25*35*1 cm	0,84	40	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1102	25*35*1,5 cm	1,25	20	25	50,5*35,5*15,5 cm
YP 1103	25*35*2 cm	1,68	20	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1104	25*35*4 cm	3,36	10	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1201	25*40*1 cm	0,96	20	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1202	25*40*1,5 cm	1,44	10	14,4	25,5*40,5*15,5 cm
YP 1203	25*40*2 cm	1,92	10	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1204	25*40*4 cm	3,84	5	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1301	30*40*1 cm	1,15	40	46	60,5*40,5*20,5 cm
YP 1302	30*40*1,5 cm	1,72	20	34,4	60,5*40,5*15,5 cm
YP 1303	30*40*2 cm	2,3	20	46	60,5*40,5*20,5 cm
YP 1304	30*40*4 cm	4,6	10	46	60,5*40,5*20,5 cm
YP 1401	30*50*1,5 cm	2,16	10	21,6	30,5*50,5*15,5 cm
YP 1402	30*50*2 cm	2,88	10	28,8	30,5*50,5*20,5 cm
YP 1403	30*50*2,5 cm	3,6	10	36	30,5*50,5*25,5 cm
YP 1404	30*50*4 cm	5,76	5	28,8	30,5*50,5*20,5 cm
YP 1501	40*50*2 cm	3,84	10	38,4	40,5*50,5*20,5 cm
YP 1502	40*50*2,5 cm	4,8	10	48	40,5*50,5*25,5 cm
YP 1503	40*50*4 cm	7,68	5	38,4	40,5*50,5*20,5 cm
YP 1504	40*60*2 cm	4,6	10	46	40,5*60,5*20,5 cm
YP 1505	40*60*4 cm	9,2	5	46	40,5*60,5*20,5 cm
YP 1601	32,5*26,5*1 cm GN1/2	0,82	40	32,8	33*53,5*20,5 cm
YP 1602	32,5*26,5*1,2 cm GN1/2	0,99	16	15,84	33*53,5*20,5 cm
YP 1603	32,5*26,5*1,5 cm GN1/2	1,24	20	24,8	33*53,5*15,5 cm
YP 1604	32,5*26,5*2 cm GN1/2	1,64	20	32,8	33*53,5*20,5 cm
YP 1701	32,5*53*1,5 cm GN1/1	2,48	10	24,8	33*53,5*15,5 cm
YP 1702	32,5*53*2 cm GN1/1	3,3	10	33	33*53,5*20,5 cm
YP 1703	32,5*53*2,5 cm GN1/1	4,13	10	41,3	33*53,5*25,5 cm
YP 1704	32,5*53*4 cm GN1/1	6,6	5	33	33*53,5*20,5 cm



YUVARLAK KENAR VE YUVARLAK KÖŞELİ KESME LEVHALARI
CUTTING BOARDS WITH ROUNDED CORNERS AND ROUNDED EDGES



HDPE
polyethylene
500



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1001-1	20*30*1 cm	0,57	40	22,8	30,5*40,5*20,5 cm
YP 1002-1	20*30*1,5 cm	0,86	20	17,2	30,5*40,5*15,5 cm
YP 1003-1	20*30*2 cm	1,15	20	23	30,5*40,5*20,5 cm
YP 1004-1	20*30*4 cm	2,3	10	23	30,5*40,5*20,5 cm
YP 1101-1	25*35*1 cm	0,84	40	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1102-1	25*35*1,5 cm	1,25	20	25	50,5*35,5*15,5 cm
YP 1103-1	25*35*2 cm	1,68	20	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1104-1	25*35*4 cm	3,36	10	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1201-1	25*40*1 cm	0,96	20	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1202-1	25*40*1,5 cm	1,44	10	14,4	25,5*40,5*15,5 cm
YP 1203-1	25*40*2 cm	1,92	10	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1204-1	25*40*4 cm	3,84	5	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1301-1	30*40*1 cm	1,15	40	46	60,5*40,5*20,5 cm
YP 1302-1	30*40*1,5 cm	1,72	20	34,4	60,5*40,5*15,5 cm
YP 1303-1	30*40*2 cm	2,3	20	46	60,5*40,5*20,5 cm
YP 1304-1	30*40*4 cm	4,6	10	46	60,5*40,5*20,5 cm
YP 1401-1	30*50*1,5 cm	2,16	10	21,6	30,5*50,5*15,5 cm
YP 1402-1	30*50*2 cm	2,88	10	28,8	30,5*50,5*20,5 cm
YP 1403-1	30*50*2,5 cm	3,6	10	36	30,5*50,5*25,5 cm
YP 1404-1	30*50*4 cm	5,76	5	28,8	30,5*50,5*20,5 cm
YP 1501-1	40*50*2 cm	3,84	10	38,4	40,5*50,5*20,5 cm
YP 1502-1	40*50*2,5 cm	4,8	10	48	40,5*50,5*25,5 cm
YP 1503-1	40*50*4 cm	7,68	5	38,4	40,5*50,5*20,5 cm
YP 1504-1	40*60*2 cm	4,6	10	46	40,5*60,5*20,5 cm
YP 1505-1	40*60*4 cm	9,2	5	46	40,5*60,5*20,5 cm
YP 1601-1	32,5*26,5*1 cm GN1/2	0,82	40	32,8	33*53,5*20,5 cm
YP 1602-1	32,5*26,5*1,2 cm GN1/2	0,99	16	15,84	33*53,5*20,5 cm
YP 1603-1	32,5*26,5*1,5 cm GN1/2	1,24	20	24,8	33*53,5*15,5 cm
YP 1604-1	32,5*26,5*2 cm GN1/2	1,65	20	33	33*53,5*20,5 cm
YP 1701-1	32,5*53*1,5 cm GN1/1	2,48	10	24,8	33*53,5*15,5 cm
YP 1702-1	32,5*53*2 cm GN1/1	3,3	10	33	33*53,5*20,5 cm
YP 1703-1	32,5*53*2,5 cm GN1/1	4,13	10	41,3	33*53,5*25,5 cm
YP 1704-1	32,5*53*4 cm GN1/1	6,6	5	33	33*53,5*20,5 cm



KAUÇUK AYAKLI YUVARLAK KENARLI VE YUVARLAK KOŞELİ KESME LEVHALARI
CUTTING BOARDS WITH ANTI-SLIP RUBBER FEET
ROUNDED EDGES AND ROUNDED CORNERS



HDPE
polyethylene
500



Kauçuk Ayak
Rubber Feet



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS	
YP 1003-2	20*30*2 cm	1,15	20	23	30,5*40,5*23,5 cm	4
YP 1004-2	20*30*4 cm	2,3	10	23	30,5*40,5*23,5 cm	4
YP 1103-2	25*35*2 cm	1,68	20	33,6	50,5*35,5*23,5 cm	4
YP 1104-2	25*35*4 cm	3,36	10	33,6	50,5*35,5*23,5 cm	4
YP1203-2	25*40*2 cm	1,92	10	19,2	25,5*40,5*23,5 cm	4
YP 1204-2	25*40*4 cm	3,84	5	19,2	25,5*40,5*23,5 cm	4
YP 1303-2	30*40*2 cm	2,3	20	46	40,5*40,5*23,5 cm	4
YP 1304-2	30*40*4 cm	4,6	10	46	40,5*40,5*23,5 cm	4
YP 1402-2	30*50*2 cm	2,88	10	28,8	30,5*50,5*23,5 cm	4
YP 1403-2	30*50*2,5 cm	3,6	10	36	30,5*50,5*28,5 cm	4
YP 1404-2	30*50*4 cm	5,76	5	28,8	30,5*50,5*22 cm	5
YP 1501-2	40*50*2 cm	3,84	10	38,4	40,5*50,5*23,5 cm	4
YP 1502-2	40*50*2,5 cm	4,8	10	48	40,5*50,5*28,5 cm	5
YP 1503-2	40*50*4 cm	7,68	5	38,4	40,5*50,5*22 cm	5
YP 1504-2	40*60*2 cm	4,6	10	46	40,5*60,5*23,5 cm	4
YP 1504-2	40*60*2,5 cm	5,76	5	28,8	40,5*60,5*24,5 cm	6
YP 1505-2	40*60*4 cm	9,2	5	46	40,5*60,5*23,5 cm	4
YP 1604-2	32,5*26,5*2 cm GN1/2	1,65	20	33	33*53,5*23,5 cm	4
YP 1702-2	32,5*53*2 cm GN1/1	3,3	10	33	33*53,5*23,5 cm	4
YP 1703-2	32,5*53*2,5 cm GN1/1	4,13	10	41,3	33*53,5*23,5 cm	4
YP 1704-2	32,5*53*4 cm GN1/1	6,6	5	33	33*53,5*23,5 cm	4



OLUKLU, YUVARLAK KOŞE VE KENARLI KESİM LEVHASI
CUTTING BOARD WITH GROOVE, ROUNDED EDGES AND ROUNDED CORNERS



HDPE
polyethylene
500



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1603-3	32,5*26,5*1,5 cm GN1/2	1,24	20	24,8	33*53,5*15,5 CM
YP 1604-3	32,5*26,5*2 cm GN1/2	1,65	20	33	33*53,5*20,5 CM
YP 1701-3	32,5*53*1,5 cm GN1/1	2,48	10	24,8	33*53,5*15,5 CM
YP 1702-3	32,5*53*2 cm GN1/1	3,3	10	33	33*53,5*20,5 CM
YP 1401-3	30*50*1,5 cm	2,16	10	21,6	30,5*50,5*15,5 CM
YP 1402-3	30*50*2 cm	2,88	10	28,8	30,5*50,5*20,5 CM
YP 1302-3	30*40*1,5 cm	1,72	20	34,4	30,5*40,5*15,5 CM
YP 1303-3	30*40*2 cm	2,3	20	46	40,5*40,5*20,5 CM
YP 1507-3	40*60*1,5 cm	3,45	10	34,5	40,5*40,5*15,5 CM
YP 1504-3	40*60*2 cm	4,6	10	46	40,5*40,5*20,5 CM



ÜRÜNÜN TEK YÜZEYİNDE SIZINTIYI ÖNLEYEN SU OLUKLU BULUNUR
THERE IS A WATER GROOVE THAT PREVENTS LEAKAGE ON ONE SURFACE OF THE PRODUCT.

OLUK DERİNLİĞİ : 3 MM
OLUK GENİRLİĞİ : 12 MM
GROOVE DEPTH : 3 MM
GROOVE WIDTH : 12 MM



EL TUTMALI YUVARLAK KÖŞELİ KESİM LEVHASI CUTTING BOARDS WITH WITH HANDLE, ROUNDED EDGES AND ROUNDED CORNERS



Ürün köşe ve kenarları yuvarlatılmış olup, 20x100 mm genişliğinde el tutma yeni CNC teknolojisi ile açılmıştır.
The corners and edges of the product are rounded, and the 20x100 mm wide handle space is made by CNC technology.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1101-4	25*35*1 cm	0,84	40	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1102-4	25*35*1,5 cm	1,26	20	25,2	50,5*35,5*15,5 cm
YP 1103-4	25*35*2 cm	1,68	20	33,6	50,5*35,5*20,5 cm
YP 1201-4	25*40*1 cm	0,96	20	19,2	25,5*40,5*20,5 cm
YP 1202-4	25*40*1,5 cm	1,44	10	14,4	25,5*40,5*15,5 cm
YP 1203-4	25*40*2 cm	1,92	10	19,2	25,5*40,5*20,5 cm



ASKILI YUVARLAK KÖŞE VE KENARLI, KESİM LEVHASI CUTTING BOARD WITH HANGER, ROUNDED EDGES AND ROUNDED CORNERS



HDPE
polyethylene
500

Tek köşesinde kolay istiflenmesini sağlayan askılı mevcuttur. Pratik kullanımı sağlar.
There is a hanger that allows easy stacking at one corner. It provides practical use.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1601-5	32,5*26,5*1 cm GN1/2	0,82	40	32,8	33*53,5*20,5 CM
YP 1603-5	32,5*26,5*1,5 cm GN1/2	1,24	20	24,8	33*53,5*15,5 CM
YP 1604-5	32,5*26,5*2 cm GN1/2	1,65	20	33	33*53,5*20,5 CM



STOPERLİ KESİM LEVHASI CUTTING BOARD WITH STOPPER



Stoper Çapı 5 cm / Kalınlığı 1 cm
Stopper Diameter 5 cm / Stopper Thickness 1 cm
Paslanmaz krom vida / Stainless chrome bolts



Kesim levhasını çalışma masasına sabitlemek için 2 adet kenar tutucuya sahiptir.
It has 2 edge holders to fix the cutting board on the working table.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1203-6	25*40*2 cm	2,02
YP 1303-6	30*40*2 cm	2,4
YP 1402-6	30*50*2 cm	2,98
YP 1403-6	30*60*2 cm	3,55
YP 1404-6	30*70*2 cm	4,13
YP 1501-6	40*50*2 cm	3,94
YP 1504-6	40*60*2 cm	4,7
YP 1508-6	40*70*2 cm	5,47



EL TUTMALI YUVARLAK KÖŞE VE KENARLI, OLUKLU KESİM LEVHASI CUTTING BOARD WITH HANDLE, GROOVE, ROUNDED EDGES AND ROUNDED CORNERS

OLUK DERİNLİĞİ : 3 MM
OLUK GENİŞLİĞİ : 12 MM
GROOVE DEPTH : 3 MM
GROOVE WIDTH : 12 MM



Ürünün farklı renk ve ebatlarda yapımı mevcuttur. Ürün köşe ve kenarları yuvarlatılmış olup, 20x100 mm. genişliğinde el tutma deliği ve 3 mm. derinliğinde suyu tutma olukları CNC teknolojisi ile açılmıştır.
The product is available in various colors and sizes.
The corners and edges of the product are rounded, 20x100 mm. wide handle space and 3 mm. deep liquid holding groove are made by CNC technology.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1203-5	25*40*2 cm	1,92	10	19,2	25,5*40,5*20,5 cm



ÜÇGEN ASKILI KESİM LEVHASI CUTTING BOARD WITH TRIANGLE HANGER



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1904	37*27*1 cm	0,95	25	23,75	37,5*27,5*25,5 CM
YP 1907	37*27*1,5 cm	1,43	15	21,45	37,5*27,5*23 CM



YUVARLAK KESİM LEVHASI ROUND CUTTING BOARD



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1370	Ø 30*2 cm	1,72	10	17,2	31*31*21 CM
YP 1371	Ø 40*2 cm	3,07	10	30,7	41*41*21 CM
YP 1372	Ø 30*4 cm	3,45	5	17,25	31*31*21 CM
YP 1373	Ø 40*4 cm	6,14	5	30,7	41*41*21 CM
YP 1374	Ø 40*5 cm	7,65	5	38,4	41*41*26 CM
YP 1375	Ø 40*6 cm	9,12	-	-	-
YP 1376	Ø 40*8 cm	12,28	-	-	-
YP 1377	Ø 50*6 cm	14,4	-	-	-
YP 1378	Ø 50*8 cm	19,2	-	-	-
YP 1379	Ø 50*10 cm	24	-	-	-



YUVARLAK, EL TUTMALI, OLUKLU KESİM LEVHASI ROUND CUTTING BOARD WITH HANDLE, GROOVED



OLUK DERİNLİĞİ : 3 MM
OLUK GENİSLİĞİ : 12 MM
GROOVE DEPTH : 3 MM
GROOVE WIDTH : 12 MM




Bir taraf oluklu, diğer taraf mat yüzeye sahiptir. Çift tarafı kullanıma uygundur.
(One side is grooved, the other side has a matte surface. It is convenient for double-side use.)


KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1380-1	Ø 30*1,5 cm	1,28	15	19,2	30,5*30,5*23 CM
YP 1370-1	Ø 30*2 cm	1,71	10	17,1	30,5*30,5*20,5 CM



HAZNELİ KESİM LEVHASI CHAMBERED CUTTING BOARD



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 1340	30*50*4 cm
YP 1361	40*60*4 cm



OLUKLU HAZNELİ KESİM LEVHASI CUTTING BOARD GROOVED AND CHAMBERED



UYUK ÇAPI : 8 CM.
CAVITY DIAMETER : 8 CM.

OLUK DERİNLİĞİ : 3 MM
GROOVE DEPTH : 3 MM



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 4903	40*50*2 cm



İÇİNA UYUN : FOOD SAFE
BAKTERİ TUTMAZ : BACTERIA-FREE
KÜTÜ TUTMAZ : ODOR-FREE
KIRILMAZA DAVANULU : UNBREAKABLE
İŞİA DAVANULU : FIRE RESISTANT
ASİTLERE DAVANULU : ACID-RESISTANT
BAZUĞULU : ROUNDED CORNERS

TIRTIKLI PİDE KESİM LEVHASI RIBBED PITA CUTTING BOARD



Tek taraf tırtıklı, diğer taraf mat yüzeye sahiptir. Çift taraflı kullanıma uygundur.
One side is serrated and the other side has a matte surface. It is suitable for double-side use.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1343	48*15*1,5 cm	1,05	20	21	49*16*21 CM



İÇİNA UYUN : FOOD SAFE
BAKTERİ TUTMAZ : BACTERIA-FREE
KÜTÜ TUTMAZ : ODOR-FREE
KIRILMAZA DAVANULU : UNBREAKABLE
İŞİA DAVANULU : FIRE RESISTANT
ASİTLERE DAVANULU : ACID-RESISTANT
BAZUĞULU : ROUNDED CORNERS

TEZGAH ÜSTÜ DOĞRAMA TAHTALARI OVER THE COUNTER CUTTING BOARDS



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 1551	60*50*2 cm
YP 1552	60*50*4 cm
YP 1553	60*70*2 cm
YP 1554	60*70*4 cm
YP 1555	60*80*2 cm
YP 1556	60*80*4 cm
YP 1557	60*90*2 cm
YP 1558	60*90*4 cm
YP 1559	60*100*4 cm
YP 1560	70*100*4 cm
YP 1561	60*120*4 cm
YP 1562	70*120*4 cm
YP 1563	60*140*4 cm
YP 1564	70*140*4 cm
YP 1565	60*150*4 cm
YP 1566	70*150*4 cm
YP 1567	60*160*4 cm
YP 1568	70*160*4 cm
YP 1569	60*180*4 cm
YP 1570	70*180*4 cm
YP 1571	60*190*4 cm
YP 1572	70*190*4 cm
YP 1573	60*200*4 cm
YP 1574	70*200*4 cm

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 1655	50*50*6 cm
YP 1656	50*50*8 cm
YP 1657	50*50*10 cm
YP 1658	50*50*15 cm
YP 1659	60*60*6 cm
YP 1660	60*60*8 cm
YP 1661	60*60*10 cm
YP 1662	60*60*15 cm
YP 1663	60*70*6 cm
YP 1664	60*70*8 cm
YP 1665	60*70*10 cm
YP 1666	60*70*15 cm
YP 1667	70*70*6 cm
YP 1668	70*70*8 cm
YP 1669	70*70*10 cm
YP 1670	70*70*15 cm
YP 1671	70*80*6 cm
YP 1672	70*80*8 cm
YP 1673	70*80*10 cm
YP 1674	60*100*6 cm
YP 1675	60*100*8 cm
YP 1676	60*100*10 cm
YP 1677	70*100*6 cm
YP 1678	70*100*8 cm
YP 1679	70*100*10 cm
YP 1680	60*120*6 cm
YP 1681	60*120*8 cm
YP 1682	60*120*10 cm
YP 1683	70*120*6 cm
YP 1684	70*120*8 cm
YP 1685	70*120*10 cm

Belirtilen ölçüler standart ebatlarımızdır. İstenilen ebat, kalınlık ve renkte üretim yapılmaktadır.

Ürün yüzeyinde aşmatardan dolayı kalan gıda kalıntıları bakteri ürememesi için kullanış sağlığına bağlı olarak temizleme rendesi ile temizlenmesi önerilir.



The specified dimensions are our standard dimensions. Production can be made in the desired size, thicknesses and colors.

It is recommended to clean with a cleaning grater depending on the frequency of use so that the food residues remaining due to abrasions on the surface of the product do not produce bacteria.

Satırıklı ürünler %100 yüksek yoğunluk hammaddeden üretilmektedir. Bıçaklı levhaya göre %25 daha sert ve darbelere dayanıklıdır. Products for cleaver are produced from 100% high density raw material. It is 25% harder and more impact resistant than the blade cutting board.



İÇİNA UYUN : FOOD SAFE
BAKTERİ TUTMAZ : BACTERIA-FREE
KÜTÜ TUTMAZ : ODOR-FREE
KIRILMAZA DAVANULU : UNBREAKABLE
İŞİA DAVANULU : FIRE RESISTANT
ASİTLERE DAVANULU : ACID-RESISTANT
BAZUĞULU : ROUNDED CORNERS

MOJİTO TOKMAĞI MOJITO MALLETT

Mojito yapımında kullanılan malzemeleri ezmek ve karıştırmak için kullanılır.
It is used to crush and mix the ingredients used in mojito preparation.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1365	Ø 4*23 cm	0.20



POLİETİLEN ÇEKİÇ POLYETHYLENE HAMMER

Mutfakta sert malzemeleri kırmak ve darbe için kullanılır.
Ürün tamamen polietilen malzemeden yapıldığı için gıdaya uygundur.
It is used in the kitchen to break and blow tough materials.
Since the product is completely made of polyethylene material, it is suitable for food contact.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1360	Ø 6*33 cm	0.40



BAL TOKMAĞI HONEY SPOON

Ölümler sayesinde balı kavanozdan kolayca toplamanıza ve dağıtmanıza yardımcı olur.
Thanks to the grooves, it helps you to collect and distribute the honey easily from the jar.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1363	Ø 5*31 cm	0.30



BALIK PULU TEMİZLEYİCİ FISH SCALE CLEANER



Yüksek yoğunluklu polietilenden üretildiği için aşınmaya dayanıklıdır.
Bıçak ve vidalar paslanmazdır. Bıçak pullarının çıkarılmak için ters yönde uygulanır.
Bıçaklar biletirilir ve değiştirilebilir.
It is abrasion resistant as it is produced from high density polyethylene.
The blades and bolts are stainless. It is applied in the opposite direction to remove fish scales.
Blades can be sharpened and changed.



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1480	20*7*3 cm	0.25



TEMİZLEME RENDELERİ CLEANING GRATERS



Çift Bıçaklı Temizleme Rendesini
Cleaning Grater Double Blade



Dört Bıçaklı Temizleme Rendesini
Cleaning Grater Four Blade



Yıpranmış ve aşınmış kesim tehvalarının yüzey temizlemesinde kullanılır.
Bıçak ve vidalar paslanmazdır. Bıçaklar biletirilir ve değiştirilebilir.
The blades and bolts are stainless. It is used for surface cleaning of worn cutting boards.
Blades can be sharpened and changed.

YEDEK BİÇAKLAR SPARE BLADES

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	
Çift Bıçaklı Tem.Ren.	YP 1482	9*18*11 cm	0.60
Dört Bıçaklı Tem.Ren.	YP 1483	9*18*11 cm	0.60

Yedek Bıçak 10'luk İki Taraflı
Spare Blade 10 Pieces Double Blade

Yedek Bıçak 10'luk Dört Taraflı
Spare Blade 10 pieces Quaternary Blade

YP 1484

YP 1485



PEYNİR SERVİS TABAĞI CHEESE SERVICE PLATE



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 2540	30*20*1 cm
YP 2541	35*25*1 cm




STEAK SERVİS TABAĞI STEAK SERVICE PLATE



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 2545	35*45*2 cm



PIZZA ALTILIKLARI PIZZA TRAYS




DİLİMLİ PIZZA TEPSİLERİ SLICED PIZZA TRAYS

KOD CODE	KALINLIK THICKNESS	ÇAP DIAMETER	DİLİM SLICE
YP 1544	2 cm	Ø 40 cm	6
YP 1546	2 cm	Ø 50 cm	8



KOD CODE	KALINLIK THICKNESS	ÇAP DIAMETER
YP 1520	1 cm	Ø 20 cm
YP 1522	1 cm	Ø 22 cm
YP 1524	1 cm	Ø 24 cm
YP 1526	1 cm	Ø 26 cm
YP 1528	1 cm	Ø 28 cm
YP 1530	1 cm	Ø 30 cm
YP 1532	1 cm	Ø 32 cm
YP 1534	1 cm	Ø 34 cm
YP 1536	1 cm	Ø 36 cm
YP 1538	1 cm	Ø 38 cm
YP 1540	1 cm	Ø 40 cm
YP 1542	1 cm	Ø 42 cm

ET DÖVECEKLERİ MEAT MALLETS



Domuz ve siğir eti için çivili yüzeye sahiptir.
Batak ve kümes hayvanları için düz yüzeye sahiptir.
Genel olarak çığ etlerinin kas yapısını zedeleyerek yumuşamasına yardımcı olur.
It has spiked surface for pork and veal meat.
Generally damages the muscle structure of raw meat and helps them to soften.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	
BÜYÜK BOY BIG SIZE	YP 1425	7*7*33 cm	0.65
KÜÇÜK BOY SMALL SIZE	YP 1426	5*5*33 cm	0.30
EL TUTMALI WITH HANDLE	YP 4501	7*7*38 cm	0.70



CEKMECELİ EKMEK KESİM STANDI
BREAD CUTTING UNIT WITH DRAWER



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 139S	53*32*10 cm	2.50



TIRTIKLI EKMEK KESİM LEVHASI
RIBBED BREAD CUTTING BOARD



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 1344	40*24*2 cm	1.8	10	18	40,5*24,5*20,5 CM



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG	5	27	43,5*33,5*20,5 cm
YP 1346	43*33*4 cm	5.4	5	27	43,5*33,5*20,5 cm



HAVANLAR
KITCHEN MORTARS

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
KÜÇÜK BOY SMALL SIZE	YP 1351 Ø 10*11 cm	0.60
ORTA BOY MEDIUM SIZE	YP 1353 Ø 11*12 cm	0.70
BÜYÜK BOY BIG SIZE	YP 1355 Ø 12*13 cm	0.80



STERİL BİÇAKLIK
STERILE KNIFE HOLDER



Gastronome 1/3 H:15 cm küvette uygun olarak üretilmiştir. Bıçak aralıkları 5 mm boşluktur.
It is produced in accordance with the gastronome 1/3 H:15 cm tub. Blade spacing is 5 mm.

Sadece Üst Olarak Satılır
Only top polyethylene holder piece is offered.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 1345	30*15*2 cm



BİÇAKLIK KNIFE STUMP



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 1311	h 22*14,5*d 8 cm
YP 1312	h 25*16,5*d 12 cm



KÖFTE PRESLEME APARATLARI BURGER PRESS

İstenilen kalınlık ve gram ayarlanabilir. Preslemeden önce yapışmayı önlemek için yağlı kağıt kullanınız.
Requested thickness and weight can be adjusted. Use plastic foil before pressing to prevent adhesion.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
KÜÇÜK BOY SMALL SIZE	YP 1315 Ø 11 CM
ORTA BOY MEDIUM SIZE	YP 1316 Ø 12 CM
BÜYÜK BOY BIG SIZE	YP 1317 Ø 14 CM



TOKMAKLAR MALLETS



Kıyma ve sebze dilimleme makinası tokmaklarımız tamamen dolu malzemeden, CNC teknolojisi ile üretmekte olup helezeyandan dolayı oluşabilecek aşınmalara karşı daha dayanıklıdır. Sebze dilimleme tokmaklarımızın tamamı polietilen malzemeden üretilmiştir, kırmızı, beyaz ve yeşil renklerde üretimi yapılmaktadır. Our meat and vegetable slicing mallets are produced with completely filled material, and by CNC technology, and are more resistant to wearings may occur because of the spiral movement in the machine. All of the vegetable slicing mallets are made of polyethylene material and are produced in red, white and green colors.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
12 NO'LU TOKMAK MALLET NO:12	YP 1321 Ø 6*22,5 cm
22 NO'LU TOKMAK MALLET NO:22	YP 1322 Ø 7*23,5 cm
32 NO'LU TOKMAK MALLET NO:32	YP 1323 Ø 8*25,5 cm
42 NO'LU TOKMAK MALLET NO:42	YP 1324 Ø 10*27 cm
12 NO'LU EL KORUYUCULU TOKMAK MALLET NO:12 WITH FINGER PROTECTION	YP 1321-1 Ø 6*22,5 cm
22 NO'LU EL KORUYUCULU TOKMAK MALLET NO:22 WITH FINGER PROTECTION	YP 1322-1 Ø 7*23,5 cm
32 NO'LU EL KORUYUCULU TOKMAK MALLET NO:32 WITH FINGER PROTECTION	YP 1323-1 Ø 8*25,5 cm
42 NO'LU EL KORUYUCULU TOKMAK MALLET NO:42 WITH FINGER PROTECTION	YP 1324-1 Ø 10*27 cm
22 NO'LU SEBZE DİLİMLEME TOKMAĞI VEGETABLE SLICING MALLET NO:22	YP 2222 Ø 4,5*33 cm
32 NO'LU SEBZE DİLİMLEME TOKMAĞI VEGETABLE SLICING MALLET NO:32	YP 2232 Ø 7*39,5 cm



KALAMAR DÖVÜCÜ SQUID BEATER

Sert kalamarı yumuşatmak için kullanılır.
It is used to soften hard squid.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1732	15*40*3 cm	1,35



MONOBLOK PATAŞULAR MONOBLOCK SPATULA

Tamamı yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden CNC teknolojisi ile tek parça olarak üretilmiştir. Dondurma ve yiyecek hazırlamak için kullanılan karıştırıcı spatuladır. Soğuk gıdalar için uygundur. Completely manufactured with high density polyethylene by CNC technology. It is the mixing spatula used to prepare ice cream and food. It is suitable to use in cold foods.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1718	30 cm-ND.11	0.20
YP 1719	35 cm-ND.22	0.25
YP 1720	45 cm-ND.33	0.45
YP 1721	55 cm-ND.44	0.50
YP 1722	65 cm-ND.55	0.75
YP 1723	75 cm-ND.66	1.00
YP 1724	100 cm-ND.77	1.30
YP 1725	120 cm-ND.88	1.85



PATAŞULAR SPATULAS

Üç kısmında 250 °C ye kadar dayanıklı teflon bulunan karıştırıcı spatuladır. Sıcak yiyecekler için uygundur. Dondurma ve yiyecek hazırlama için yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden yapılmıştır. It is a mixing spatula with Teflon lip resistant up to 250 °C. Suitable to use in hot foods. Made of high-density polyethylene material for ice cream and food preparation. Spatulayı pişen yiyecek kabının içine bırakmayınız. Sadece karıştırırken kullanınız. Do not leave the spatula in the food bowl while cooking. Use only for mixing.

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1710	30 cm-ND.1	0.20
YP 1711	35 cm-ND.2	0.25
YP 1712	45 cm-ND.3	0.45
YP 1713	55 cm-ND.4	0.50
YP 1714	65 cm-ND.5	0.75
YP 1715	75 cm-ND.6	1.00
YP 1716	100 cm-ND.7	1.30
YP 1717	120 cm-ND.8	1.85



DÖNER GÖVDELİ MERDANELER ROLLING PIN WITH SWIVEL BODY

Merdane sapları gövdeden bağımsız hareket eder. Sapları sabit tutarak gövdenin tek başına hareket etmesini sağlar. Güçlü ve dayanıklıdır. Polietilen PES50 yapılmıştır. Emici değildir. Kokusuzdur. Roller handles move independently from the body. It keeps the handle stable and allows the body to move on its own. It is strong and durable. Made of polyethylene PES50 It is not absorbent. It is odorless.



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
ORJA MERDANE OVAL ROLLING PIN	YP 1412 Ø 7*38 cm	0.95
KÜÇÜK MERDANE SMALL SIZE ROLLING PIN	YP 1413 Ø 7*26 cm	0.95
DIŞLI MERDANE THREADED ROLLING PIN	YP 1414 Ø 8*30 cm	0.95
MANTI MERDANE RAVIOLI ROLLING PIN	YP 1415 Ø 8*33 cm	1.55
ORTA MERDANE MEDIUM SIZE ROLLING PIN	YP 1416 Ø 8*33 cm	1.55
BÜYÜK MERDANE BIG SIZE ROLLING PIN	YP 1417 Ø 10*38 cm	2.90



SABİT MERDANELER FIXED ROLLING PINS

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
ORTA SABİT MERDANE MEDIUM SIZE FIXED ROLLING PIN	YP 1419 Ø 5*50 cm	0.95
BÜYÜK SABİT MERDANE BIG SIZE FIXED ROLLING PIN	YP 1420 Ø 6*60 cm	1.15



PIZZA HAMURU MERDANELERİ
PIZZA ROLLING CYLINDER

Hamur kalınlığını ayarlamak için kullanılır.
It is used to adjust dough thickness.



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	YAN İNCELİĞİ EDGE THICKNESS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1421	Ø5*50 cm	3 mm	0.60
YP 1422	Ø5*50 cm	5 mm	0.60



YEMEK ÜZERİNE
FOOD SAFE

BAKTERİ TEMİZLİĞİ
BACTERIA-FREE

KUŞU YAPRAĞI
ODOR-FREE

KIRILMAZ
UNBREAKABLE

ASİTLERE DAYANIKLI
TEMPERATURE RESISTANT

ASİTLERE DAYANIKLI
ACID-RESISTANT

MERDANE STANDI
ROLLING PIN HOLDER STAND



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK UNIT KG
YP 1396	15*9*23 cm	3.15



YEMEK ÜZERİNE
FOOD SAFE

BAKTERİ TEMİZLİĞİ
BACTERIA-FREE

KUŞU YAPRAĞI
ODOR-FREE

KIRILMAZ
UNBREAKABLE

ASİTLERE DAYANIKLI
TEMPERATURE RESISTANT

ASİTLERE DAYANIKLI
ACID-RESISTANT

OKLAVALAR
POLYETHYLENE ROLLING PINS

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
KÜÇÜK OKLAVA SMALL SIZE ROLLING PIN	YP 1430 Ø 2,5*100 cm
ORTA OKLAVA MEDIUM SIZE ROLLING PIN	YP 1440 Ø 3,3*100 cm
BÜYÜK OKLAVA BIG SIZE ROLLING PIN	YP 1450 Ø 4,5*100 cm
KÜÇÜK KISA OKLAVA SMALL SIZE SHORT ROLLING PIN	YP 1433 Ø 2,5*33 cm
ORTA KISA OKLAVA MEDIUM SIZE SHORT ROLLING PIN	YP 1434 Ø 3,3*33 cm
BÜYÜK KISA OKLAVA BIG SIZE SHORT ROLLING PIN	YP 1435 Ø 4,5*33 cm



YEMEK ÜZERİNE
FOOD SAFE


BAKTERİ TEMİZLİĞİ
BACTERIA-FREE

KUŞU YAPRAĞI
ODOR-FREE

KIRILMAZ
UNBREAKABLE

ASİTLERE DAYANIKLI
TEMPERATURE RESISTANT

ASİTLERE DAYANIKLI
ACID-RESISTANT



ASKILLI KESİM SETİ
CUTTING BOARD SET WITH HANGER



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
YP 2003	30*25*40 cm



YEMEK ÜZERİNE
FOOD SAFE

BAKTERİ TEMİZLİĞİ
BACTERIA-FREE

KUŞU YAPRAĞI
ODOR-FREE

KIRILMAZ
UNBREAKABLE

ASİTLERE DAYANIKLI
TEMPERATURE RESISTANT

ASİTLERE DAYANIKLI
ACID-RESISTANT

YUVALENERİ
ROUNDED CORNERS

TEZGAH ÜSTÜ KESİM SETİ
BENCH TOP CUTTING BOARD SET



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KOLİDE ADET PIECES IN BOX
YP 1843	18*43*10 cm	4



YEMEK ÜZERİNE
FOOD SAFE

BAKTERİ TEMİZLİĞİ
BACTERIA-FREE

KUŞU YAPRAĞI
ODOR-FREE

KIRILMAZ
UNBREAKABLE

ASİTLERE DAYANIKLI
TEMPERATURE RESISTANT

ASİTLERE DAYANIKLI
ACID-RESISTANT

YUVALENERİ
ROUNDED CORNERS

STREÇ FİLM KESME APARATLARI
STRETCH FILM CUTTING EQUIPMENT



YP3003 58*22*20 cm.

YP3002 54*14*13 cm.

YP3001 38*14*13 cm

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	STREÇ FİLM UYGUNLUĞU STRETCH FILM COMPATIBILITY	AĞIRLIK UNIT KG	KOLİDE ADET PIECES IN BOX	KOLİ AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KOLİ EBATLARI BOX DIMENSIONS
YP 3001	38*14*13 Derinlik	Ø 10 x 34	2,25	1	2,25	60*11*15 cm
YP 3002	54*14*13 Derinlik	Ø 10 x 50	3,45	1	3,45	60*11*20 cm
YP 3003	58*22*20 Derinlik	Ø 15 x 50	4,1	1	4,1	65*15*25 cm



GIDA İYİN
FOOD SAFE
 BAKTERİ TÜPÜZ
BACTERIA FREE
 DİŞİ İYİN
DISH SAFE
 BİLENEKİLE BAKIMLI
MAINTAINABLE
 DİŞİ BAKIMLI
TOOTHBRUSH
RESISTANT
 AŞI İLE SİVİNEKİ
ACID RESISTANT
 KAPILIK
WRASSED SURFACE



POLİETİLEN AYAKLI ÇALIŞMA TEZGAHLARI
POLYETHYLENE WORKBENCHES WITH LEGS



KOD CODE	AYAK EBATLARI LEG SIZE	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	PRODUCT FEATURES
YP 1800	10*10 cm	70 cm uzunluğa kadar 4 ayaklı	4 feet until 70 cm length
YP 1801	10*10 cm	150 cm uzunluğa kadar 4 ayaklı	4 feet until 150 cm length
YP 1802	10*10 cm	200 cm uzunluğa kadar 6 ayaklı	6 feet until 200 cm length
YP 1803	10*10 cm	250 cm uzunluğa kadar 6 ayaklı	6 feet until 250 cm length
YP 1804	10*10 cm	300 cm uzunluğa kadar 8 ayaklı	8 feet until 300 cm length
YP1805	10*10 cm	80*40*85 boyutlu siyah çekmececi btefik tezgahı	80*40*85 size Workbench for Steak with Black Drawers
YP1900	10*10 cm	150 cm uzunluğa kadar taban rafı	Floor Shelf until 150 cm length
YP 1901	10*10 cm	250 cm uzunluğa kadar taban rafı	Floor Shelf until 250 cm length
YP 1902	10*10 cm	100 cm genişliğe kadar yan kapak	Side cover until 100 cm width
YP 1903	10*10 cm	100 cm genişliğe kadar yan kapak	Side cover until 100 cm width
YP 1904	10*10 cm	250 cm genişliğe kadar arka kapak	Rear cover until 250 cm width
YP 1910	10*10 cm	Sürgülü kapak adet	Sliding Cover Piece
YP 1915	10*10 cm	Çekmece adet	Drawer Piece
YP 1905	10*10 cm	50-80 cm çapında 3 ayaklı yuvarlak tezgah	50-80 cm Diameter Round Workbench with 3 Legs



Ayaklar içi dolu malzemeden yapılmıştır.

Tezgah ayakları kırmızı veya kahverengi renklerinden üretilmektedir.

Çalışma alanlarında ses ve gürültü yapmaz.

Darbelerle karşı dayanıklıdır.

Tezgahların kendinden köşebentli oluşu kesim levhasının her iki tarafının kullanılmasını sağlar.

Yıkama ve temizlik kolaylığı vardır.

Bakteri ve küll üretmez.

Estetik görünüme sahiptir ve uzun ömürlüdür.

The legs are made of solid material and inside of the product is full.

Bench legs are produced in red or brown colors.

It does not make noise and noise in working areas.

It is impact resistant.

The benches have brackets at the corners that allows

both sides of the chopping board to be used

Easy-to-wash and clean.

It does not produce bacteria and mold.

It has an aesthetic appearance and is long-lasting.

POLİETİLEN AYAKLI ÇALIŞMA TEZGAHLARI
POLYETHYLENE WORKBENCHES WITH LEGS

Ayaklar içi dolu malzemeden yapılmıştır.

Tezgah ayakları kırmızı veya kahverengi renklerinden üretilmektedir.

Çalışma alanlarında ses ve gürültü yapmaz.

Darbelerle karşı dayanıklıdır.

Tezgahların kendinden köşebentli oluşu kesim levhasının her iki tarafının kullanılmasını sağlar.

Yıkama ve temizlik kolaylığı vardır.

Bakteri ve küll üretmez.

Estetik görünüme sahiptir ve uzun ömürlüdür.

The legs are made of solid material and inside of the product is full.

Bench legs are produced in red or brown colors.

It does not make noise and noise in working areas.

It is impact resistant.

The benches have brackets at the corners that allows

both sides of the chopping board to be used

Easy-to-wash and clean.

It does not produce bacteria and mold.

It has an aesthetic appearance and is long-lasting.



AKSESUARLAR
ACCESSORIES


KOD CODE	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	PRODUCT FEATURES
-------------	------------------	------------------

YP 9050	Ø 15 cm e kadar / Atık Deliği	Until Ø 15 cm / Waste Hole
YP 9051	Ø 15 cm den Geniş / Atık Deliği	Larger than Ø 15 cm / Waste Hole
YP 9052	Tüm Renkler İçin / Kaynak	For all colours / Welding
YP 9053	Sağ-Sol-Braç Tutucu	Right-Left Knife Holder
YP 9054	Sırt Üstü Straj Aparatı	Back Stretch Apparatus
YP 9500	0-100 cm Arası / Sırt	Between 0-100 cm / Back
YP 9510	101-150 cm Arası / Sırt	Between 101-150 cm / Back
YP 9520	151-200 cm Arası / Sırt	Between 151-200 cm / Back
YP 9530	201-250 cm Arası / Sırt	Between 201-250 cm / Back
YP 9540	0-50 cm Arası / Kızak	Between 0-50 cm / Slider
YP 9550	51-100 cm Arası / Kızak	Between 51-100 cm / Slider





MİKU KESİM LEVHALARI
MIKU CUTTING BOARDS



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	ÖZELLİKLER	FEATURES	KOLIDE ADET PIECES IN BOX
YP 8060	44*31,5*1 cm	Dolma	Filling / Fruits, Vegetables	10
YP 8061	41*30,5*1 cm	Sincap	Squirrel / Allergens	10
YP 8062	48*30,5*1 cm	Balık	Fish	10
YP 8063	45*35*1 cm	Tavuk	Chicken / Raw Poultry	10
YP 8064	45*32*1 cm	İnek	Cow / Raw Meat	10
YP 8065	54*38*1 cm	Domuz	Pig	10



ODAVA ERİNM
FOOD SAFE
 BAKTERİYÜZDÜRME
BACTERIA-FREE
 MİKU YAPRAZ
DISH-FREE
 KIRILMAYA DİRENKİLİ
BREAK-RESISTANT
 SIVAN DİRENKİLİ
STAIN-RESISTANT
 AŞTİLENE DİRENKİLİ
ACID-RESISTANT
 RANDESEL
ROUNDED CORNERS
 FARKLI RENKLERDE
AVAILABLE COLORS






TECHNICAL
ENGINEERING
PLASTICS

TEKNİK
MÜHENDİSLİK
PLASTİKLERİ

HİDROLİK AYAK TAKOZU HYDRAULIC FEET PLATE



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	ÖZELLİKLER FEATURES
YP 5005	50*50*5 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope
YP 5006	60*60*5 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope
YP 5005-1	50*50*5 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope Ø 30*1 cm Center Hole
YP 5006-1	60*60*5 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope Ø 30*1 cm Center Hole
YP 6005	50*50*6 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope
YP 6006	60*60*6 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope
YP 6005-1	50*50*6 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope Ø 30*1 cm Center Hole
YP 6006-1	60*60*6 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope Ø 30*1 cm Center Hole
YP 7006	70*70*6 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope
YP 8006	80*80*6 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope
YP 8008	80*80*8 cm	Hydraulic Feet Plate with Rope



POLİETİLEN RULOLAR POLYETHYLENE ROLLS



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	ÖZELLİKLER FEATURES
YP 9005	Ø 20*2 cm	Standart Genişlik 400-500-600-1000-1200 mm Kalınlık 2-4 mm. Her renk üretimimiz mevcuttur. Standard Width 400-500-600-1000-1200 mm Thickness 2-4 mm. Can be produced in all requested colors.



TEKNİK MÜHENDİSLİK PLAKALARI TECHNICAL ENGINEERING PLATES

KOD CODE	ÖZELLİKLER FEATURES
YP 9001	Genişlik 1000 mm*Uzunluk 2000 mm
YP 9002	Genişlik 1000 mm*Uzunluk 3000 mm
YP 9003	Yukarıdaki genişlik ve uzunluklar için kalınlık 2 mm ile 25 mm arasında üretilemektedir.
YP 9003	Genişlik 1200 mm*Uzunluk 2500 mm
YP 9004	Genişlik 1500 mm*Uzunluk 3000 mm
	Yukarıdaki en ve boyalar için kalınlık 30 mm-150 mm arasında üretilemektedir.
	Yukarıdaki ölçüler standart ölçülerimiz olup, istenilen boyalarda üretim yapılmaktadır.
YP 9001	Width 1000 mm*Length 2000 mm
YP 9002	Width 1000 mm*Length 3000 mm
	For the above widths and lengths, the thickness is produced between 2 mm and 25 mm.
YP 9003	Width 1200 mm*Length 2500 mm
YP 9004	Width 1500 mm*Length 3000 mm
	For the above widths and lengths, the thickness is produced between 30 mm-150 mm.
	The above dimensions are our standard dimensions, production can be made in desired lengths.



*Performance Secret
of the Master Chefs*

